



Arbeiten statt suchen.

FESTOOL

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port 16

Anwendungsübersicht | 315

SYSTAINER | 316

SORTAINER | 317

Systainer-Port | 318

Varianten und Zubehör | 320

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Überlegungen zum Thema „Arbeit erleichtern“ waren bei Festool schon immer ein Antrieb für Innovationen. Eine davon entstand 1993 und hat sich seither vielseitig erweitert: Der SYSTAINER. Ein revolutionäres System zum Ordnen, Verpacken und Transportieren in einem. Nie zuvor konnten Ausrüstungen so systematisch geordnet und somit Arbeitszeit gespart werden.

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port

Kommen Sie schneller zum Ziel.



Viele Kisten einzeln schleppen, Geräte und Material nicht finden oder nicht sicher aufbewahren können – das war früher. Moderne Anwender arbeiten leichter, schneller und mit Übersicht.

Festool macht diese Träume wahr – mit dem SYSTAINER und dem SORTAINER. Verschiedene Größen und flexible Module sorgen für eine einfache Bestückung und Entnahme. Alles ist perfekt verstaut und gleich zur Hand. Kaum eine andere Erfindung spart systematisch so viele Handgriffe und so viel Arbeitszeit. Sie verkörpern



Hohe Einsparung an Zeit durch geordnete Materialien, Geräte und Zubehörteile.

den Festool Systemgedanken vorbildlich. Dass sie frei kombinierbar sind, ist daher selbstverständlich: untereinander, mit Absaugmobilen, Rollbrett usw.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Dauerhafte Ordnung, maximale Übersicht, flexible Module
- Hohe Einsparung an Zeit, Handgriffen, Wegen, Aufwand
- Einfacher, gebündelter Transport
- Professionelles Auftreten vor Kunden



Bis zur kleinsten Schraube ist alles zur Hand. Ideal besonders auf Montage.



Alles dabei, alles im Griff: Mit Einlagen, Einsätzen, Behältern usw. kann alles modular geordnet und transportiert werden.

FESTOOL DAS SYSTEM



Festool denkt nicht nur in Geräten, sondern in Systemen. Damit die Arbeit schneller, leichter und besser von der Hand geht.

Das Rollbrett.

Macht mobil: Das Rollbrett sorgt für einen schnellen Hin- und Hertransport, am Arbeitsplatz oder beim Kunden.

Rollbrett Seite 324

Die Systainer-Ports.

Für die Werkstatt: Anpassung nach Maß an alle Systainer- und Sortainer-Höhen, optimale Raumausnutzung.

Systainer-Ports ab Seite 318

Anwendungsübersicht – SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port

Die praktischen SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Ports sind als mobile Ordnungssysteme für viele Zwecke einsetzbar. Und dies nicht nur allein, sondern auch in Kombination mit anderen Festool Produkten. Die unten stehende Tabelle zeigt eine Auswahl der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und hilft Ihnen bei der Suche nach dem geeigneten Produkt.



SYSTAINER Maxi-Systainer Mini-Systainer SORTAINER Systainer-Port

	SYSTAINER	Maxi-Systainer	Mini-Systainer	SORTAINER	Systainer-Port
Ordnen/Aufbewahren					
Maschinen	● ¹⁾	● ¹⁾		○ ²⁾	● ³⁾
Kleinteile	● ¹⁾	○	● ¹⁾	●	● ³⁾
Schleifmittel	● ¹⁾			○	● ³⁾
Kartuschen	● ¹⁾	○		○	● ³⁾
Handwerkzeuge	● ¹⁾	○	○	●	● ³⁾
Kombinieren					
Rollbrett	●			●	
CT Absaugmobile	●			●	
SYSTAINER	●	●		●	●
Maxi-Systainer	●	●		●	
Mini-Systainer			●		
SORTAINER	●	●		●	●
Einsatz/Transport					
Werkstatt	●	●	●	●	●
Baustelle	●	●	●	●	○

- geeignet
- gut geeignet
- sehr gut geeignet

- ¹⁾ in Verbindung mit Einlage
- ²⁾ nur bei Sys 3-Sort/4
- ³⁾ in Verbindung mit geeignetem SYSTAINER oder SORTAINER



Die Einlagen.

Für Kleinteile oder Werkzeuge sind viele Einlagen erhältlich: z. B. Tiefziehteile, Raster-schaumset.

Einlagen ab Seite 324

Die Spezial-Sets.

Spart Zeit: praktische und komplette Anwendungs-Sets in „Reih und Glied“, z. B. Handwerkzeug-Systainer.

Spezial-Sets ab Seite 323

Die SYSTAINER und SORTAINER.

SYSTAINER/SORTAINER gibt es in den verschiedensten Größen – mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

SYSTAINER/SORTAINER ab Seite 316

SYSTAINER – Alles drin. Alles dabei. Alles im Griff.

Im Festool SYSTAINER findet wirklich alles seinen festen Platz: Maschinen, Handwerkzeuge, Zubehör, Kleinteile, sonstige Arbeitsmittel usw. Praktische Finessen sorgen für einzigartige Vorteile bei der täglichen Arbeit.



Das Rollbrett.

Macht mobil: Das Rollbrett sorgt für einen schnellen Hin- und Hertransport, am Arbeitsplatz oder auf der Baustelle (als Zubehör erhältlich).



Einlagen und Einsätze.

Für jedes Teil den richtigen Einsatz: Diverse Einlagen und Tiefzieh-Einsätze ordnen alles (als Zubehör erhältlich).



Souveräner Auftritt.

Das Koppeln mehrerer SYSTAINER aneinander, an ein CT Absaugmobil oder ein Rollbrett spart Zeit und Wege beim Montage-Einsatz.



Flexible Gestaltung.

Verschiedene Größen für jeden Bedarf – zum Beispiel der SYS 5. Er bietet in Verbindung mit dem Kartuscheneinsatz die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Kartuschen.



Koppelungs-Technik.

Die Schnappverschlüsse verriegeln die Deckel und verbinden zwei gestapelte SYSTAINER sicher miteinander.



Ausgezeichnet.

Der SYSTAINER setzt Maßstäbe in Innovation, Funktion und Design. Dafür ist er mehrfach ausgezeichnet worden.



Lebensdauer und Stabilität.

Das hochwertige und robuste ABS-Material ist stabil und temperaturunempfindlich.



Ordnung.

Im SYSTAINER findet alles seinen Platz. Dadurch ist alles bei Bedarf gleich zur Hand und langes Suchen entfällt.

SORTAINER – die intelligente Ergänzung zum SYSTAINER.

Ordnung nach dem Schubladen-Prinzip. Mit dem SORTAINER Programm haben Sie noch mehr Ordnungs- und Transportmöglichkeiten. Kleinteile wie Nägel, Dübel oder Schrauben sind hier genauso übersichtlich verstaut wie Handwerkzeuge. Die ideale Ergänzung zu Ihrem SYSTAINER.

Stabilität.
Ein verstärkter Zwischenboden mit Alu-Profilen und Wabenstruktur sorgt für hohe Robustheit.

Viele Varianten.
SORTAINER gibt es in vielen Varianten: z. B. mit 12 kleinen Schubladen. Oder 6 kleinen und 3 mittleren. Oder ...

Zweiseitiger Zugriff.
Jedes Teil ist schnell zur Hand, denn der Zugriff ist von beiden Seiten möglich.

Ausziehsperre/Einzelverriegelung.
Ein unbeabsichtigtes Herausziehen oder Herausfallen der Schubladen ist ausgeschlossen.

Systainer-Port.
Das mobile Aufbewahrungssystem kann auf jede Systainer-Größe angepasst werden. SYSTAINER und SORTAINER können platzsparend und sicher aufbewahrt werden. Stationär oder mobil auf Rädern (siehe Seite 318).

Koppelungs-Technik.
Die SORTAINER können an ein CT Absaugmobil, einen SYSTAINER oder auch untereinander gekoppelt werden.

Das Rollbrett.
Macht mobil: Das Rollbrett sorgt für einen schnellen Hin- und Hertransport, am Arbeitsplatz oder auf der Baustelle (als Zubehör erhältlich).

Flexible Einteilung.
Schubladen und Fächer können mit Trennstegen flexibel und individuell eingeteilt werden.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

SORTAINER – Die Varianten			E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER	
Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SORTAINER SYS 3-SORT / 4	–	–	2 kleine Schubladen, 1 mittelgroße Schublade, 1 große Schublade, 2 Trennstege pro Schublade, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,0 kg	491522
SORTAINER SYS 3-SORT / 6	–	–	6 mittelgroße Schubladen, 2 Trennstege pro Schublade, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,9 kg	491984
SORTAINER SYS 3-SORT / 9	–	–	6 kleine Schubladen, 3 mittelgroße Schubladen, 2 Trennstege pro Schublade, 9 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,1 kg	491985
SORTAINER SYS 3-SORT / 12	–	–	12 kleine Schubladen, 2 Trennstege pro Schublade, 12 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,3 kg	491986

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port | Systainer-Port

Ordnung auf Rädern.

Der Systainer-Port: Das mobile Aufbewahrungssystem. Er hilft wirtschaftlich zu arbeiten. Es lassen sich alle notwendigen Werkzeuge und Arbeitsmittel für einen Arbeitsgang an den Arbeitsplatz holen, wodurch Sie schnell und effizient arbeiten können.

Das zeitaufwändige Suchen nach einzelnen Komponenten für einen Arbeitsgang hat somit ein Ende.

Ordnungssystem.

Schneller und einfacher Zugriff auf Teile am Arbeitsplatz, auch dank übersichtlicher Schriftfelder.

Optimale Raumausnutzung.

Höhenverstellbare Auszüge, einstellbar auf die verschiedenen Systainerhöhen. Außerdem sichere Bedienung durch gegenseitige Auszugsverriegelung.

Stabilität.

Die Feststellbremse verhindert das ungewollte Wegrollen des Systainer-Ports.

Sicherheit.

Die rutschfeste Gummiablage dient als praktische Ablage für Werkzeuge und Werkstücke. Außerdem schützt das Sicherheitschloss vor Diebstahl.

Lange Lebensdauer.






Die robuste und stabile Konstruktion aus Stahlblech sorgt für eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer.

Mobilität.

Dank der kugelgelagerten Lenkrollen ist der Systainer-Port immer mobil (bei Systainer-Port 500/2 nur als Zubehör).



Wie viele SYSTAINER passen in einen Systainer-Port? Kombinationsmöglichkeiten:

SYSTAINER-Größe	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																	
	Anzahl SYSTAINER						Anzahl SYSTAINER																																	
Variante	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
SYS 1 	3	2	1	-	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1		
SYS 2 	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SYS 3/ SORTAINER 	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-	
SYS 4 	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
SYS 5 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1
notwendige Auszüge ¹⁾	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4

¹⁾ Im Lieferumfang des Sys-Port 500 befinden sich 3 Auszüge, im Sys-Port 1000 sind es 5 Auszüge

Systainer-Port und Zubehör			E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER	
Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SYS-PORT 500/2	-	-	stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, ohne SYSTAINER, keine Zulassung für den Einbau in Kfz, im Karton	491921
SYS-PORT 1000/2	-	-	stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, mit Rollensatz, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), ohne SYSTAINER, keine Zulassung für den Einbau in Kfz, im Karton	491922
Teleskop-Vollauszug SYS-PORT/TA/2	-	-	5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, im Karton	491923
Rollensatz SYS-PORT R/2	-	-	4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), zum mobilen Einsatz des Systainer-Ports, Durchmesser 75 mm	491932

Wer ohne arbeitet, vergeudet Zeit.



Werden Sie flexibler.

Das Koppeln mehrerer SYSTAINER und SORTAINER macht es leicht, die Ausrüstung je nach Bedarf zusammenzustellen – und mitzunehmen. Lästiges Umräumen entfällt. Und Sie können sogar alles mit jedem CT Absaugmobil oder dem Rollbrett koppeln und transportieren.



Schluss mit Suchen, Laufen, Wühlen.

Zeit ist Geld. Im SYSTAINER und SORTAINER können Sie Ihre Ausrüstung so modular und übersichtlich aufbewahren, wie es mit anderen Aufbewahrungsmitteln nicht möglich wäre. Selten wurden Arbeitsutensilien so durchdacht organisiert.



Die halten was aus.

Die „tollen Kisten“ aus ABS-Kunststoff sind temperaturunempfindlich von -40 °C Kälte bis 90 °C Hitze und bleiben formstabil – dank ihrer robusten Konstruktion. Der Griff ist beim Tragen zugfest bis 200 kg. Ideal für harte Einsätze.



Auch auf Montage alles im Griff.

Vor Ort müssen Sie alles Nötige dabei haben. Die vielseitigen Systeme von Festool sparen Wege, Handgriffe und Zeit beim Zusammenstellen, Entnehmen oder Arbeiten. Sie arbeiten souverän und machen vor Kunden einen guten Eindruck.



Weniger schleppen, mehr schieben.

Auf jedem Rollbrett können Sie bis zu 50 kg transportieren. Die Rollen sind mühelos lenkbar, kugelgelagert und über zwei Feststellbremsen fixierbar. Die Maße sind kaum größer als beim SYSTAINER/SORTAINER. Damit Sie mühelos durch enge Gänge kommen.



Eine aufgeräumte Werkstatt.

Mit den Systainer-Ports haben Sie stets eine aufgeräumte Werkstatt. Alles ist an seinem Platz und kann gar nicht unordentlich werden. Für eine optimale Raumnutzung lassen sich die Teleskop-Auszüge individuell anpassen. Rollen machen bei Bedarf den Einsatz mobil.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port | Varianten und Zubehör

SYSTAINER ohne Einlagen



Benennung und Anwendung

Typ

Bestell-Nr.

SYSTAINER

Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 105 mm, Gewicht 1,4 kg

SYS 1

445433

SYSTAINER

Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 157,5 mm, Gewicht 1,6 kg

SYS 2

445434

SYSTAINER

Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 1,9 kg

SYS 3

445596

SYSTAINER

Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 315 mm, Gewicht 2,4 kg

SYS 4

445597

SYSTAINER

Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 420 mm, Gewicht 3,0 kg

SYS 5

493283

SYSTAINER mit Deckelfach



Benennung und Anwendung

Typ

Bestell-Nr.

SYSTAINER

Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 157,5 mm, Gewicht 1,6 kg

SYS 2-DF

496153

Maxi-Systainer



Benennung und Anwendung

Typ

Bestell-Nr.

SYSTAINER

koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER
Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, Gewicht 4,0 kg

SYS MAXI

490701

koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER
Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Gewicht 3,0 kg

SYS MAXI 2

492582

Mini-Systainer



Benennung und Anwendung

Typ

Bestell-Nr.

SYSTAINER

nicht koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER
Abmessungen (L x B x H) 265 x 170 x 70 mm, Gewicht 0,4 kg

SYS MINI

460853

**SYSTAINER
mit Einlagen für Festool Werkzeuge**

	Benennung und Anwendung	Typ	Bestell-Nr.
	SYSTAINER		
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-C 12	493532
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-CDD/EC	489118
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-CDD/FX/EC	490669
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-CDD/MC	487588
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-LS 130	490168
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-PS 2/PS 200	487183
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-PS 300	490169
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-PSB 300	490170
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-RS 4	487876
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-RTS/RS 400	489124
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-TDD 14,4/EC	489374
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-TDD 9,6/12/FX/EC	490670
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-TDD 9,6/12/MC	489120
	Systainer-Größe SYS 1	SYS-TDK	493275
	SYSTAINER		
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-DS/DTS 400	493738
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-DX	487578
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-EHL	488567
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-ETS/ES 125	489226
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-OFK 500	490269
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-RAS 115	487784
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-RO 150	487782
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-RS 100/RS 1	487184
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-RS 200/RS 2	487783
	Systainer-Größe SYS 2	SYS-RS 300/RS 3	487226
	SYSTAINER		
	Systainer-Größe SYS 3	SYS-ETS/ES 150	489702
	Systainer-Größe SYS 3	SYS-ET	487227
	Systainer-Größe SYS 3	SYS-HL 850	488989
	Systainer-Größe SYS 3	SYS-OF 1010/KF	488447
	Systainer-Größe SYS 3	SYS-RO 150 FEQ	494640
	Systainer-Größe SYS 3	SYS-TPE	487240
	SYSTAINER		
	Systainer-Größe SYS 4	SYS-AP 55	487220
	Systainer-Größe SYS 4	SYS-AP 65	487222
	Systainer-Größe SYS 4	SYS-AT 65	487221
	Systainer-Größe SYS 4	SYS-ATF 55	487219
	Systainer-Größe SYS 4	SYS-OF 2000	487481
	Systainer-Größe SYS 4	SYS-TS 55	491903
	SYSTAINER		
	Systainer-Größe SYS 5	SYS-TS 75	493362
	SYSTAINER		
	Systainer-Größe SYS MAXI	SYS-BS 75	490751
	Systainer-Größe SYS MAXI	SYS-BS 105	490752

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port | Varianten und Zubehör

SYSTAINER mit Einlagen für Schleifmittel



Benennung und Anwendung

Typ

Bestell-Nr.

SYSTAINER

mit Einlage für Schleifmittel Ø 115 mm
Systainer-Größe SYS 1

SYS-STF D 115

487432

mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm
Systainer-Größe SYS 1

SYS-STF D 125

489463

mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm
Systainer-Größe SYS 1

SYS-STF 80x133

487435

mit Einlage für Schleifmittel 93V
Systainer-Größe SYS 1

SYS-STF 93 V

487633

mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm
Systainer-Größe SYS 1

SYS-STF DELTA 100 x150

489464

mit Einlage für Schleifmittel 115 x 228 mm
Systainer-Größe SYS 2

SYS-STF 115x228

487433

mit Einlage für Schleifmittel 93 x 178 mm
Systainer-Größe SYS 2

SYS-STF 93x178/93V

487434

mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm
Systainer-Größe SYS 3

SYS-STF D 150

487431

mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm

SYS-STF-D225

496409

SYSTAINER mit Universaleinlage



Benennung und Anwendung

Typ

Bestell-Nr.

SYSTAINER

mit Universaleinlage für Kleinteile
Systainer-Größe SYS 1

SYS 1 UNI

487194

SYSTAINER

mit einfacher, variabler Raster-Schaumeinlage
zum Herausbrechen jeder gewünschten Form
Systainer-Größe SYS 1

SYS 1 VARI

487410

mit doppelter, variabler Raster-Schaumeinlage
zum Herausbrechen jeder gewünschten Form
Systainer-Größe SYS 2

SYS 2 VARI

487485

SYSTAINER

mit Formschaumeinsatz, zur übersichtlichen
Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D 8, D 12
Systainer-Größe SYS 1

SYS-OF D8/D12

487925

SYSTAINER

mit einzeln herausnehmbaren Kunststoffbehältern
Systainer-Größe SYS 1

SYS 1 BOX

487552

Einsatzbox

für SYS 1 BOX, rot
Abmessungen [L x B x H] 54 x 54 x 63 mm,
Packungsinhalt 12 St.

BOX 54x54/12 SYS 1

487657

für SYS 1 BOX, gelb
Abmessungen [L x B x H] 108 x 54 x 63 mm,
Packungsinhalt 6 St.

BOX 108x54/6 SYS 1

487658

für SYS 1 BOX, blau
Abmessungen [L x B x H] 108 x 108 x 63 mm,
Packungsinhalt 3 St.

BOX 108x108/3 SYS 1

487659

für SYS 1 BOX, grün
Abmessungen [L x B x H] 162 x 108 x 63 mm,
Packungsinhalt 2 St.

BOX 162x108/2 SYS 1

487660

SYSTAINER mit Einsatz für Handwerkzeuge

Benennung und Anwendung
Typ
Bestell-Nr.
SYSTAINER

schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung aller Handwerkzeuge für den Schreiner/ Tischler, Holzeinsatz, Bestückungsvorschlag, Lieferumfang ohne Werkzeuge

Systainer-Größe SYS 4

SYS-HWZ

491301

Lochreihenbohrsystem

Benennung und Anwendung
Typ
Bestell-Nr.
Lochreihen-Bohr-Set


für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400

Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschlüsse mit Anschlagreiter, 2 Schraubzwingen FSZ 120

Systainer-Größe SYS 1

LR32-SYS

583291

Schaumeinsätze für SYSTAINER

Benennung und Anwendung
Typ
Bestell-Nr.
Schaumeinsatz

für SYS 1-5, Set mit je einer Noppen- (Deckel), Raster- und Bodenmatte

Packungsinhalt 3 St.

SYS-VARI SE

487427


Raster-Schaumset

für SYS 1-5, zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Rastermatte

Packungsinhalt 2 St.

SYS-VARI RM

487428

Deckel und Boden für SYSTAINER

Benennung und Anwendung
Typ
Bestell-Nr.
Deckeleinlage

für SYS 1 BOX, Hartschaum, flach

DE SYS 1-4

491641

Deckelpolster

für SYS MAXI, mit Noppen

Abmessungen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm

SE-DP SYS-MAXI

491633

für SYS 1-5, mit Noppen

Abmessungen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm

SE-DP SYS 1-5

491640

für SYS MINI, mit Noppen

SE-DP SYS-MINI

491638

Werkzeugdeckel

für SYS 1-4

Lieferumfang ohne Werkzeuge

WZD-SYS

491643

Bodenpolster

für SYS MAXI

SE-BP SYS-MAXI

491632

für SYS 1-5

SE-BP SYS 1-5

491642

SYSTAINER, SORTAINER und Systemer-Port | Varianten und Zubehör

Tiefzieheinlage



Benennung und Anwendung

Universaleinlage
für SYS MINI

Tiefzieheinlage

mit 6-fach Einteilung, für SYS MINI
Abmessungen Fächer 72 x 68 x 40 mm

mit 5-fach Einteilung, für SYS MINI
Abmessungen Fächer 140 x 40 x 40 mm

mit 3-fach Einteilung, für SYS MINI
Abmessungen Fächer 230 x 42 x 40 mm

Teleskoprahmen

Aufsatzrahmen, Abmessung (L x B x H) 395 x 295 x 107 mm,
zur Erhöhung von SYS 4 auf 422 mm

Kartuscheneinsatz

für SYS 4 mit Teleskop-Rahmen oder SYS 5
zum Aufbewahren von Kartuschen
Höhe 130 mm

Typ

TZE-UNI SYS-MINI

TZE-6 SYS-MINI

TZE-5 SYS-MINI

TZE-3 SYS-MINI

TKR-SYS

TZE-KT SYS 4

Bestell-Nr.

491634

491635

491636

491637

491631

491639

Sonstiges Zubehör



Benennung und Anwendung

Rollbrett

zum Transportieren von Systainern der Größe 1-5 und Sortainern,
mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen und Feststellbremse, Tragkraft
bis 50 kg

Typ

RB SYS 1-5

Bestell-Nr.

492388



FESTOOL SORTAINER®