# Für Sie durchdacht. Für Sie gemacht.

Das Festool System für den Holzbau



HOLZBAU









# Unter uns: Die besten Anregungen kommen von den härtesten Kritikern – unseren Kunden!

Festool Werkzeuge sind bekannt für clevere Details, die das Arbeitsleben erleichtern. Woher die Ideen dafür kommen, verrät Matthias Seybold, gelernter Zimmermann und Festool Anwendungstechniker.

#### Herr Seybold, wer liefert die Ideen bei der Werkzeug-Entwicklung?

Die härteste Kritik und die besten Anregungen kommen von unseren Kunden. Und zwar dann, wenn unsere Ingenieure und Produktdesigner den Prototypen fertig haben. Mit dem bin ich dann unterwegs in Handwerksbetrieben und hole mir das Feedback direkt von den Anwendern.

#### Welches Feedback kommt da zum Beispiel?

Konkret haben wir etwa bei unseren neuen Akku-Handkreissägen Vorschläge zur Schnitttiefeneinstellung und zum Öffnen der Pendelhaube berücksichtigt. Und dann gab es den Hinweis, dass eine Handkreissäge mit Nutfunktion genial wäre – auch das haben wir geschafft.

#### Es ist sicher nicht immer einfach, alle Wünsche zu berücksichtigen?

Klar, aber jeder Hinweis gibt uns die Chance, das Produkt besser zu machen und optimal auf den späteren Einsatz vorzubereiten. So sind wir sicher, dass in jedem Werkzeug neben der Denkarbeit unserer Ingenieure auch jede Menge Ideen und Anregungen aus erster Hand stecken.

#### Gibt es etwas, was wirklich alle Festool Werkzeuge gemeinsam haben?

Da gibt es einiges: die Ergonomie, die Optik, die Systemanbindung. Besonders toll finde ich die Robustheit von Festool Werkzeugen. Es ist klasse, wenn ich in einen Betrieb komme und da ist eine unserer Kappsägen schon seit vielen Jahren im Einsatz und funktioniert noch einwandfrei. Damit das so bleibt, stecken wir gerne etwas mehr Mühe in die Entwicklung!











Gemacht für grössere Aufgaben: Der Bohrschrauber QUADRILL DR 20 für bis zu 10er/12er-Holzbauschrauben oder Bohrungen bis 65 mm. Und über die FastFix-Schnittstelle in Sekundenschnelle auf die unterschiedlichen Funktionen einstellbar.



**Für den Plattenzuschnitt vom Stapel:** Die TS 55 mit doppelter Schnitttiefenskala und Feinjustierung – einfach und präzise einstellbar.



**Präzision auf Anhieb:** Die Kapp-Zugsäge KS 120 ermöglicht das Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke und überzeugt mit integrierter Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm. Intelligente Details wie Doppellinienlaser und Winkelschmiege sorgen für exakte Ergebnisse.



**60 Nm im 1. Gang:** Die QUADRIVE DRC schafft selbst bis zur 10er/12er-Holzbauschrauben mühelos. Und als PDC zusätzlich ausgestattet mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk.



Sägeblatt raus, Kervenkopf rein: Die Handkreissäge HK 132 E wird mit Kerveneinrichtung ohne grossen Aufwand zur zuverlässigen Kervenfräse.



Service heisst für uns, immer präsent zu sein. Egal was passiert.

#### 36 Monate Diebstahlschutz.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile vonSERVICE all-inclusive geniessen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.



**Für mehr Mobilität im Holzbau:** Die Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf dem Dach heute leisten kann.



Kapp-Sägensystem: Die Akku-Handkreissäge HKC 55 und die Handkreissägen HK 55 und HK 85 in Kombination mit der Kappschiene FSK. Vereinen Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhaubenfernbedienung, der Führungskeil und der FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.



#### Ganz leicht zum Erfolg.

Ob senkrecht, über Kopf oder einhändig arbeiten. Mit rechts oder links. Jedes unserer Werkzeuge überzeugt durch sein geringes Gewicht, ist kompakt und intuitiv bedienbar. Als Basis für noch ausdauernderes Arbeiten und offiziell bestätigt durch mehrfache Prämierungen für ausgezeichnetes Design.

**Vielseitig einsetzbar:** Ob Holz oder Dämmstoffe, die UNIVERS Schwertsäge SSU 220 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau bis zu 200 mm Dicke. Dank Führungsschiene gelingen schnurgerade, ausrissfreie Kapp-, Längs-, Gehrungs- sowie Schifterschnitte problemlos.







**Stop-and-Go-Funktion:** Schraube ansetzen, Druck ausüben, schrauben – der DURADRIVE bietet bis zu 40 % höhere Schraubleistung pro Akkuladung.



Leichter war Trockenbau noch nie: Der Langhalsschleifer PLANEX easy ist wartungsfrei dank bürstenlosem EC-TEC-Motor ohne flexible Welle. Und steht mit geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten sowohl an der Wand als auch an der Decke.



Extrem robust: 60 Nm Drehmoment im 1. Gang für kraftvolles Schrauben bis 10 x 300 mm, 3'800 U/min im 4. Gang für präzises Bohren. Und das Metallgetriebe des QUADRIVE PDC 18/4 hält enormen Kräften und Drehzahlen langfristig stand – bei nur 2.0 kg Gewicht.

Alleskönner für den Holzbau: Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen ausarbeiten oder Zusägen von Plattenwerkstoffen – die HK 85 ist mit 2'300 Watt und 85 mm Schnitttiefe die ideale Kombination aus Leistung und Komfort. Und mit wenigen Handgriffen zur Nutfräse umgebaut.



Noch nicht ganz sicher? Dann testen Sie unsere Geräte einfach! Im Zweifel erhalten Sie Ihr Geld zurück.

#### 15 Tage Testen ohne Risiko.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive geniessen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.





**Optimale Sicht auf den Anriss:** Das LED-Schlaglicht überträgt den Schlagschatten des Sägeblatts als exakte Schnittlinienanzeige auf das Werkstück.

**Enorm vielseitig:** Die KAPEX KS 60 überzeugt mit maximaler Schnitttiefe von 305 x 60 mm und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 47 bzw. 46°.



#### Gebaut für die Ewigkeit.

Viele Festool Elektrowerkzeuge sind schon 30 Jahre und länger im Einsatz. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer von Anfang an auf geringen Verschleiss und Robustheit ausgelegten Entwicklung. Das kostet uns zwar mehr Zeit, spart aber unseren Kunden viel Geld. Durch weniger Reparaturkosten und reduzierte Ausfallzeiten, was sich über die lange Laufzeit mehr als bezahlt macht.

**Einfacher Zuschnitt von Dämmstoffen:** Die Schwertsäge IS 330 kombiniert die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge in einem einzigartigen mobilen System mit 330 mm Schnitttiefe. Mit einem Schwenkbereich von 60° ist die IS 330 selbst für extreme Gehrungsschnitte mit Schnitttiefen von 230 mm bei 45° und 165 mm bei 60° geeignet.



# Bei der **Dachsanierung** ist sauberes Arbeiten gefragt. In jeder Hinsicht.

Ob beim Ausbessern der Holzkonstruktion, beim Zuschneiden von Dachziegeln oder Dämmplatten – Sorgfalt ist Pflicht bei der Dachsanierung. Schliesslich wollen Sie für Ihre Kunden eine maximale Energieeinsparung und Haltbarkeit erreichen. Um dabei selbst effizient zu sein, brauchen Sie mobile Werkzeuge, mit denen Zuschnitte auf Anhieb exakt passen und dicke Schrauben schnell versenkt sind. Und da man nie weiss, was sich in alten Dächern alles versteckt, sind hier auch Absaugmobile Pflicht, die selbst gesundheitsgefährdende Stäube schnell und gründlich aufnehmen.





**Leichter arbeiten in jeder Lage:** Mit dem Akku-Schlagbohrschrauber PDC und leichtem Compact-Akkupack arbeiten Sie selbst über Kopf komfortabel.



Schnell und gesundheitsschonend reinigen: Selbst kritische Stäube werden mit dem CLEANTEC CTM 26 sicher abgesaugt.



**Stark bei jeder Anwendung:** 4 Gänge für optimale Anpassung an jede Funktion und FastFix-Schnittstelle für schnellen Wechsel dazwischen.



Für unbändige Kraft auf der Geraden und butterweiches Sägen in der Kurve: die Akku-Pendelstichsäge PSC 420 mit 3.800 Hüben pro Minute.



**Saubere Präzision:** Mit dem Diamant-Trennsystem DSC-AG 230 trennen Sie Dachziegel schnell, exakt und staubfrei.



Nicht nur gute Werkzeuge haben bei uns Tradition. Sondern auch guter Service.

#### 36 Monate kostenlose Reparatur.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive geniessen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.



Grösse leicht gemacht: Schwertsäge IS 330 EB – nur 7 kg Gewicht bei einer Schnitttiefe von 330 mm.



**Präzision pur:** Exakt, leicht, tief für den präzisen Zuschnitt von Holz und Dämmstoffen – die Schwertsäge UNIVERS SSU 200.



**Tempo und Ausdauer:** Mit dem SCA 8 Schnellladegerät sind die AIRSTREAM-Akkus schnell wieder einsatzbereit – wann, wird angezeigt.



**Exakte Führung:** Ihre Vielseitigkeit stellt die HKC 55 auch in Verbindung mit dem Festool Führungsschienensystem unter Beweis – ideal zum Zuschnitt von Latten, Rahmen und Randbrettern.

# Einer unserer wichtigsten Entwickler: **der Zimmermann**.

Alle Lösungen von Festool werden aus der Praxis heraus entwickelt – und von Profis getestet. Was optimiert werden kann, erfahren wir aus erster Hand: aus Ihrer. Denn wir hören unseren Kunden zu und entwickeln die Werkzeuge gemeinsam mit ihnen. So entstehen massgeschneiderte Systeme für das Sägen, Schrauben, Bohren. Und Werkzeuge, die das perfekte Arbeitsergebnis in den Mittelpunkt stellen.







**Schont die Gelenke:** Der BHC 18 nimmt die Schlagenergie auf und federt sie ab, bevor sie auf die Hände übertragen wird. Für ermüdungsarmes Arbeiten.



**Macht Tempo, hält eine Hand frei:** DURADRIVE mit Magazinvorsatz für alle gängig gegurteten Schrauben von 25–55 mm.



**Präzise Führung, saubere Arbeit:** Das Diamant-Trennsystem DSC-AG mit Führungsschiene für den genauen Zuschnitt von Fassadenplatten – und mit Absaugmobil für eine staubfreie Arbeitsumgebung.



Äusserst vielseitig: Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk und Stein. Mit dem zuschaltbaren Axialschlag schafft der QUADRIVE PDC 18/4 exakte Löcher bis 10 mm Durchmesser.



**Perfekt für bis zu 85 mm Materialstärke:** Mit der HK 85 gelingen perfekte Längs- und Querschnitte bis 85 mm Materialstärke. So gelingt der Zuschnitt von Dämmstoffen, Hölzern und Plattenwerkstoffen präzise und mühelos.



Stark, exakt, flexibel: Die Akku-Handkreissäge HKC 55 in Kombination mit der Führungsschiene FS.



**Grenzenlos mobil – die KS 60:** Mit Tragegriffen, Transportsicherung und optional mit Stand- und Transportgestell für noch mehr Komfort.



**Leicht zu transportieren:** Die Tischkreissäge PRECISIO CS 70 mit niedrigem Gewicht und durchdachten Funktionen sägt Werkstücke bis zu 70 mm Materialstärke – und ist trotz ihrer Grösse leicht zu transportieren und schnell aufgebaut.

#### Besser im **System**.

Dahinter stecken die Idee und der Anspruch, jede Aufgabenstellung von A bis Z zu Ende zu denken. Das beginnt mit leistungsstarken Maschinen, dem passenden Zubehör und endet nicht zuletzt mit dem exakt für die Maschinen entwickelten Verbrauchsmaterial. Perfekt zugeschnitten auf den jeweiligen Arbeitseinsatz entsteht so ein System, das die Arbeiten immer noch ein Stück effizienter macht.







Schnell mobil verbinden: Selbst stabile Massivholzverbindungen gelingen mit der DOMINO XL einfach und präzise. Für die Verarbeitung von DOMINO Dübeln bis zu einer Grösse von 14 x 140 mm. Egal ob für den Innen- oder Aussenbereich – für jeden Fall gibt es die passenden DOMINO Dübel.



Einmal einstellen, in Serie arbeiten: Mit der Multifrässchablone MFS und der Oberfräse OF 2200 sind Treppenwangen schnell gefräst.





Damit Sie garantiert lange Freude an Ihrem Festool Werkzeug haben, gibt es bei uns die

#### 10 Jahre Ersatzteil-Garantie.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile vonSERVICE all-inclusive geniessen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.





**Zeitsparend:** Das Herstellen von Gestellverbindungen gelingt mit der DOMINO Dübelfrase besonders zeitsparend. Ideal für die schnelle und exakte Verbindung von Handläufen.




**Präziser bohren:** Mit dem Treppenbohrgerät GD D10-40 für die Bohrungen runder Stachetenverbindungen.

#### Freut nicht nur die Lunge. Sondern auch die **Kunden**.

Absaugmobile nehmen bis zu 99.995% der Stäube auf, die beim Schleifen, Sägen oder Fräsen entstehen. Das ist gerade beim Arbeiten in bewohnten Innenräumen wichtig. Denn was sonst in die Lunge gelangt, landet direkt in einem grosszügig dimensionierten Auffangbehälter. Und das freut auch Ihre Kunden. Durch ein Arbeitsumfeld, das sich so sauber gestaltet wie Ihr Arbeitsergebnis. Und damit auch zu einer deutlich höheren Weiterempfehlungsrate führt.







**Exakte Führung:** Ihre Vielseitigkeit stellt die HKC 55 auch in Verbindung mit dem Festool Führungsschienensystem unter Beweis.



**Durchzugsstark:** Durchzugsstarker 2.300-W-Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen mit der HK 85.



**Doppelte Präzision:** Extra stark dimensioniert und zweifach kugelgelagert. Die Festool Doppelsäulenführung garantiert die sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts und steht für höchste Präzision.



Robustes Kraftpaket für Beton: Das Spezialgebiet des BHC 18 sind Bohrungen bis 18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk mit pneumatischem Schlag.



#### Clevere Tempomacher.

Effiziente und damit gewinnbringende Abläufe gelingen am besten mit System. Zum Beispiel mit durchdachten Ordnungshelfern, durch die schon vor der Arbeit die Werkzeugsuche entfällt. Präzise Werkzeuge garantieren perfekte Ergebnisse auf Anhieb – das spart Nacharbeiten und Materialkosten. Und eine konsequente Absaugung ist nicht nur gut für die Gesundheit, auch der Zeitaufwand für die Nachreinigung ist reduziert.

**Stark:** Mit dem Akku-Schlagbohrer PDC schaffen Sie Bohrungen mit 10 – 16 mm Durchmesser im Handumdrehen.

## Der erste Einsatz für unsere Werkzeuge:

# Die Hölle.

Ausschalten, wegschmeissen, in die Wüste schicken. Bevor Ihnen solche Gedanken auf der Baustelle kommen, übernimmt das unsere Qualitätssicherung schon mal für Sie. Und zwar ohne jede Gnade und frei nach dem Motto: Qualität kommt von quälen. Sollte zum Beispiel unser Akku-Bohrschrauber herunterfallen – keine Sorge, das hat er schon unzählige Male mitgemacht. Eine weitere, scheinbar einfache Übung heisst: Schalter an, Motor läuft, Schalter aus, Motor stoppt. Das Besondere daran – wir wiederholen diese Übung mehrere hunderttausendmal hintereinander.

Für Werkzeuge, die auch diese Tortur überstehen, gibt es eine besondere Belohnung: den Besuch in unserer Staubkammer. Dort wartet der über Stunden andauernde Dauerbeschuss mit dem eigens aus den USA angelieferten und besonders aggressiven Arizona-Staub. Spätestens hier zeigt sich dann, ob nicht nur Bedienung und Gehäuse, sondern auch die Lager und Wicklungen einwandfrei funktionieren.

Bleibt noch der Dauerlauf. Wer schon einen Marathon gelaufen ist, kennt vielleicht die Qual der letzten, scheinbar nicht enden wollenden Kilometer bis ins Ziel. Übertragen auf unsere Werkzeuge zeigen sich unsere Ingenieure auch in dieser Disziplin erbarmungslos. Konkreter: Ohne Rücksicht auf Verluste lassen sie ein Werkzeug über die Distanz von knapp zwei Wochen sägen oder schleifen. Im ständigen Wechsel zwischen Leerlauf und Volllast und in Materialien von steinhart bis watteweich. Jeder einzelne Höllenritt liefert dabei wichtige Erkenntnisse über die Haltbarkeit, die Sicherheit oder auch wo ein Werkzeug weiter optimiert werden kann.

Für Werkzeuge, die den Namen Festool verdienen, und Werkzeuge, die das Härteste bereits hinter sich haben, bevor sie auf der Baustelle zum Einsatz kommen.



# Unsere Verantwortung endet nicht bei der Qualität des Gerätes.

Wir überlegen täglich, wie wir Ihnen das Leben leichter machen können. Mit perfekt durchdachten Werkzeugen – und mit Services, die sich konsequent an den Anforderungen Ihres Arbeitsalltags orientieren. Sie wollen und müssen Ausfallzeiten, unnötigen Mehraufwand und zusätzliche Kosten möglichst vermeiden. Das wissen wir, dafür wollen wir mit dem Festool Service unseren Teil leisten. Ihr Erfolg ist uns wichtig.



Bis zu 30 Tage nach dem Kauf online registrieren und alle Leistungen sichern! www.festool.ch/register

#### 36 Monate kostenlose Reparatur\*.

Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Ersatz- und sogar Verschleissteilen. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

#### 36 Monate Diebstahlschutz.

Neugerät bei Diebstahl, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl – auch von der Baustelle oder aus dem Auto – erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von CHF 150.00 ein brandneues Ersatzgerät.

#### 10 Jahre Ersatzteil-Garantie.

So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

#### 15 Tage Testen ohne Risiko.

Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.



Mehr Informationen zu SERVICE all-inclusive, den Servicebedingungen und Gültigkeit finden Sie im Internet unter www.festool.ch/service

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind. \* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemässem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleissendem Gebrauch.

# Mehr Kraft. Mehr Ausdauer. Mehr Möglichkeiten. **Das Festool 18 Volt-System.**



Im Festool 18 Volt-System ist mehr für Sie drin: mehr Kraft auf Dauer mit dem neuen 6.2-Ah-Akkupack für bis zu 20 % längere Maschinenlaufzeiten. Mehr Tempo durch das AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8 mit integrierter Kühleinrichtung. Mehr Ausdauer durch hochstromfeste Akkuzellen. Mehr Möglichkeiten mit drei Akkupack-Varianten und mit PowerSelect für das individuelle Zusammenstellen Ihres Akku-Systems. Mehr Effizienz und Arbeitskomfort mit rundum durchdachten Werkzeugen. Und natürlich mehr Zusatzleistungen mit unserem SERVICE all-inclusive.





#### Einzigartig: 36 Monate Garantie auch für Akkus.

Bei Festool profitieren Sie von 36 Monaten kostenloser Reparatur\* – inklusive Verschleissteilen. Und das nicht nur bei allen Werkzeugen, sondern auch bei Akkupacks und Ladegeräten. Registrieren Sie Ihre Maschine und geniessen Sie alle Vorteile von SERVICE all-inclusive: www.festool.ch/service

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind.
Mehr Informationen und die Servicebedingungen finden Sie unter www.festool.ch/service

\* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemässem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleissendem Gebrauch.

## Alle Werkzeuge im Überblick.

#### Sägen



#### Zimmerei-Handkreissäge HK 132



Kerveneinrichtung



HK 132

- Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung
- Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabile Schwenklager und präzise Skala
- Komfortabel durch Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung
- Sichere und präzise Führung durch praktisches Anschlagsystem: Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Führungsschienen

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2'300 W
Leerlaufdrehzahl	2'200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	350 mm
Schnitttiefe 0°; 90°	50 – 132 mm
Schnitttiefe 45°/60°	85/50 mm
Gehrungsschnitte	0-60°
Gewicht	18 kg



#### Handkreissäge HK 85



HK 85

- Durchzugsstarker 2.300-W-Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60°
- Mit dem Zubehör Umbausatz-Verstellnuter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2'300 W
Leerlaufdrehzahl	1'500 - 3'300 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	230 mm
Winkelbereich	0-60°
Schnitttiefe 0°; 90°	0-85 mm
Schnitttiefe bei 45°/50°	62/47 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	7,0 kg



#### Handkreissäge HK 55

#### HK 55

- ▶ Durchzugsstarker 1.200-W-Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- Sägen mit System: die HKC in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1'200 W
Leerlaufdrehzahl	2'000 - 5'200 min-1
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	0-50°
Schnitttiefe 0°; 90°	0-55 mm
Schnitttiefe bei 45°/50°	42/38 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	4.4 kg

#### Lieferumfang

**HK 132 E** HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton

Bestell-Nr. **769 531 CHF**<sup>1)</sup> **2'474.00 | CHF**<sup>2)</sup> **2'677.90** 

#### Lieferumfang

HK 85 EB-Plus-FSK420 HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Kappschiene FSK 420

Bestell-Nr. **574 667 CHF**<sup>1)</sup> **891.00 | CHF**<sup>2)</sup> **964.80** 

#### Lieferumfang

HK 55 EBQ-Plus-FSK420 HW Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC, Kappschiene FSK 420

Bestell-Nr. **574 680 CHF**<sup>1)</sup> **588.00 | CHF**<sup>2)</sup> **635.65** 



# Weiteres Zubehör finden Sie unter www.festool.ch



#### Akku-Handkreissäge HKC 55



#### HKC 55

- Mobilität und Unabhängigkeit dank leistungsstarkem 18-V-Lithium-Ionen-Akku und koppelbaren Kappschienen
- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-Ionen-Akkus für maximale Schnittleistung
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- Sicheres und komfortables Handling dank
   Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion,
   Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4′500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	0-50°
Schnitttiefe 0°; 90°	0-55 mm
Schnitttiefe bei 45°/50°	42/38 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Akkukapazität Li-lon	5.2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	4.1 kg



#### Kappschiene FSK

### FSK

- Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85 können einfach über einen Schnellverschluss mit der Kappschiene zu einer Einheit gekoppelt werden
- Kapp-Sägesystem erleichtert die Arbeit durch schnelle, geführte und winkelgerechte Kappschnitte
- Anschlagsystem für wiederholgenaue Winkelschnitte
- Rückzugfunktion bringt die Säge nach dem Sägevorgang zurück in die Ausgangsposition

#### Technische Daten

	F3K 23U
Schnittlänge	250 mm
Winkelbereich	-45° - +60°
Gewicht	0.98 kg
	FSK 420
Schnittlänge	420 mm
Winkelbereich	-60° - +60°
Gewicht	1.26 kg
	FSK 670
Schnittlänge	670 mm
Winkelbereich	-60° - +60°
Gewicht	1.63 kg



#### Führungsschiene FS

#### FS

- ► Führungsschienen von 800 5'000 mm
- Spielfreie Führung die Führungsbacken der Tauchsägen sind werkzeuglos auf der Führungsschiene einstellbar
- Ausrissfreier Schnitt die Gummilippe direkt am Anriss verhindert das Ausreissen der Kanten auch bei Winkelschnitten
- Akkurat arbeiten für exakte Nuten gibt es den Führungsanschlag für Oberfräsen
- Einfache Winkelübertragung mit Kombischmiege und Führungsschiene

#### Lieferumfang

FSK 250

im Karton	Bestell-Nr.	CHF <sup>1)</sup>   CHF <sup>2)</sup>
FS 800/2	491 499	73.80   79.70
FS 1080/2	491 504	93.50   101.00
FS 1400/2	491 498	110.40   119.25
FS 1900/2	491 503	189.50   204.65
FS 2400/2	491 502	272.00   293.75
FS 2700/2	491 937	316.60   341.95
FS 3000/2	491 501	340.00   367.20
FS 5000/2	491 500	559.90   604.70
=======================================	== +===/=	

FS 800/2 = Länge 800 mm; FS 1080/2 = Länge 1080 mm; FS 1400/2 = Länge 1400 mm usw.

#### Lieferumfang

**HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420** HW Standard-Sägeblatt W18, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC, Kappschiene FSK 400

Bestell-Nr. 201 372 CHF<sup>1)</sup> 961.00 | CHF<sup>2)</sup> 1'041.95

#### Lieferumfang

im Karton	Bestell-Nr. CHF <sup>1</sup>   CHF <sup>2</sup>
FSK 250	769 941 171.70   185.45
FSK 420	769 942 198.00   213.85
FSK 670	769 943 224.50   242.45

#### Sägen



Tauchsäge TS 55 R

#### TS 55 R

- Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- ► Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster




1'200 W
2'000 - 5'200 min <sup>-1</sup>
160 mm
-1 - 47 °
0-55 mm
43 mm
Ø 27/36 mm
4.5 kg



Akku-Tauchsäge TSC 55

#### TSC 55



- ▶ Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18-Volt-Akkupack für geringes Gewicht möglich
- ► EC-TEC-Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

#### Technische Daten

Akkuspannung	18/36 V
Leerlaufdrehzahl	2'650-3'800/
	5.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	-1 – 47 °
Schnitttiefe	0-55 mm
Schnitttiefe 45°	43 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Akkukapazität Li-lon	5.2 Ah
Gewicht 1x18V/2x18V	4.6/5.3 kg



#### PRECISIO CS 70

- Kraftvoll arbeiten dank 2.200-Watt-Universalmotor
- ➤ 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2'200 W
Leerlaufdrehzahl	2'000 - 4'200 min-1
Sägeblatt-Ø	225 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-70/0-48 mm
Schrägstellung	0 (-2)°-45 (+47)°
Zugweg	320 mm
Tischabmessungen	690 x 500 mm
Tischhöhe eingeklappt	375 mm
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	34.5 kg

#### Lieferumfang

TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC, Führungsschiene FS 1400/2

Bestell-Nr. **561 581 CHF**<sup>1)</sup> **692.00 | CHF**<sup>2)</sup> **747.95** 

#### Lieferumfang

TSC 55 Li 5,2 REB-Set-F5 HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Führungsschiene FS 1400/2

Bestell-Nr. 201 400 CHF<sup>1)</sup> 1'046.00 | CHF<sup>2)</sup> 1'139.10

#### Lieferumfang

**CS 70 EB** HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, 3x Splitterschutz, Absaug-Set, im Karton

Bestell-Nr. **561 137** CHF<sup>1)</sup> **2'133.00** | CHF<sup>2)</sup> **2'315.65** 



# Weitere Produktvarianten finden Sie unter www.festool.ch



Schwertsäge UNIVERS SSU 200



Schwertsäge IS 330



Leistensäge SYMMETRIC SYM 70

#### UNIVERS SSU 200

- ▶ Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6.5 kg Gewicht
- Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene
- ► Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte his 60°
- Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos
- ► Für Schnitte in Holz und Dämmstoffe

#### IS 330

- ▶ Ideal für die Baustelle: Zuschnitt dickster Dämmstoffe dank einer Schnitttiefe von 330 mm bei 7.0 kg Gewicht
- 60°-Gehrungsschnitte mit einer Schnitttiefe von 165 mm
- ► Schnurgerade Schnitte dank Führungsschiene
- Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Absaugmobils

### SYMMETRIC SYM 70

- Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagsystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen, ohne zu rechnen
- ▶ Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- ▶ Materialgerecht arbeiten dank MMC-Electronic

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1'600 W
Leerlaufdrehzahl	4'600 min-1
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60°	200/140/100 mm
Gehrungsschnitte	0-60°
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf)	10.6 m/s
Schwertstellung	0-10°
Gewicht	6.5 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1'600 W
Leerlaufdrehzahl	4'600 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60°	330/230/165 mm
Gehrungsschnitte	0-60°
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf)	12 m/s
Schwertstellung	0-10°
Gewicht	7.0 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1′150 W
Leerlaufdrehzahl	2'700-5'200 min-
Sägeblatt-Ø	216 mm
Innenwinkel	0-68°
Aussenwinkel	0-60°
Max. Leistenhöhe	70 mm
Max. Leistenbreite	80 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	9.5 kg

#### Lieferumfang

SSU 200 EB-Plus-FS Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Führungsschiene FS 800/2

Bestell-Nr. **769 011 CHF**<sup>1)</sup> **1'146.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'240.20** 

#### Lieferumfang

IS 330 EB-FS Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im Karton, Führungsschiene FS 1400/2

Bestell-Nr. **769 006 CHF¹¹ 1'435.00 | CHF²¹ 1'552.30** 

#### Lieferumfang

**SYM 70 E** HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Schraubzwinge FSZ 120, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561 161 CHF**<sup>1)</sup> **973.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'053.35** 

#### Sägen



#### Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120



### KAPEX KS 120

- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 60 x 120 mm
- Auch in Kombination mit Stand- und Transportgestell
- ▶ Winkelschmiege zur Übernahme von Innenund Aussenwinkel
- ▶ Kapptiefenbegrenzung für präzises Nuten

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1'600 W
Leerlaufdrehzahl	1'400 -3'400 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	260 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215 x 88 mm
Sonderschnitttiefe 90°/90°	60 x 120 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°	168 mm
Neigungswinkel	47/47 °
Gehrungswinkel	50/60°
Abmessungen (B x T x H)	713 x 500 x 470 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	21.5 kg



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60



KAPEX KS 60

- Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
- Auch in Kombination mit Stand- und Transportgestell
- ► Ausziehbare Tischverbreiterung
- Zusatzfüsse bringen KAPEX KS 60 auf die Höhe von SYSTAINER SYS 1
- ▶ Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46°
- ▶ Beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60°
- ► Kapptiefenbegrenzung für präzises Nuten
- Winkelschmiege zur Übernahme von Innenund Aussenwinkeln
- ▶ LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1 200 W
Leerlaufdrehzahl	1'300 – 3'500 min-1
Sägeblatt-Ø	216 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305 x 60 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215 x 60 mm
Schnitttiefe 60°/90° (links)	150 x 60 mm
Schnitttiefe 60°/90° (rechts)	150 x 60 mm
Schnitttiefe 45°/45° (links)	215 x 40 mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts)	215 x 20 mm
Neigungswinkel	47°/46°
Gehrungswinkel	60°/60°
Abmessungen (B x T x H)	661 x 475 x 430
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	17.8 kg



Pendelstichsäge CARVEX PS 420

### CARVEX



- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- ► Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	1′500-
	3′800 min <sup>-1</sup>
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	1.9 kg

#### Lieferumfang

KS 120 EB HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561 284 CHF**<sup>1)</sup> **1'581.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'713.50** 

#### Lieferumfang

KS 60 E-Set HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinge FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561 694 CHF**<sup>1)</sup> **939.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'020.10** 

#### Lieferumfang

**PS 420 EBQ-Plus** 2x Sägeblatt, Splitter-schutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Bestell-Nr. **561 595 CHF**<sup>1)</sup> **451.00 | CHF**<sup>2)</sup> **487.70** 



Weitere Produktvarianten finden Sie unter www.festool.ch

#### **Oszillieren**



Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420





Oszillierer VECTURO OS 400

#### CARVEX



- ► Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- ► Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar

### TRION

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- ► FastFix-Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- ► Kompatibel im System integriert ins CMS als halbstationäre Säge
- ▶ Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten

### **VECTURO**

- Leistungsstarker 400-Watt-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung für gleichbleibend schnellen Arbeitsfortschritt
- Ergonomisch: Das schlanke Gehäuse mit gummiertem Griff liegt optimal in der Hand, die Schalter sind optimal positioniert
- Mehr Genauigkeit mit dem Tiefenanschlag: einfach werkzeuglos einstellbar. Genau sägen am Anriss: mit der Ansetzhilfe. Ideal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen.
- Flexibler Einsatz, kurze Rüstzeiten: Der VECTURO ist durch plug-it Kabel sofort einsatzbereit. Messer und Zubehör werden werkzeuglos gewechselt.

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Hubzahl	1'500-
	3'800 min <sup>-1</sup>
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Akkukapazität Li-lon	5.2 Ah
Gewicht	2.4 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	1'000-
	2'900 min <sup>-1</sup>
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung	0-45°
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	2.4 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Leistungsabgabe	220 W
Schwingung	11'000 – 18'500 min-1
Amplitude	2°
Kabellänge	4 m
Gewicht	1.6 kg

#### Lieferumfang

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, 2x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYS-TAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574 714 CHF**<sup>1)</sup> **655.00 | CHF**<sup>2)</sup> **711.45** 

#### Lieferumfang

PS 300 EQ-Plus 2x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Bestell-Nr. **561 447 CHF**<sup>1)</sup> **363.00 | CHF**<sup>2)</sup> **392.65** 

#### Lieferumfang

**0S 400 EQ-Set** 5x Universalsägeblatt USB 78/32/Bi, 5x Holzsägeblatt HSB 50/35/J, Holzsägeblatt HSB 100/HCS, Ansetzhilfe-/Tiefenanschlag-Set OS-AH/TA Set, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF

Bestell-Nr. **563 009 CHF**<sup>1)</sup> **742.00 | CHF**<sup>2)</sup> **801.95** 

#### Bohren & Schrauben



Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4



#### QUADRIVE DRC

- Bürstenloser EC-TEC-Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- 4-Gang-Getriebe mit bis zu 3'800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit grossen Durchmessern
- Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-850 min-1
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0 – 1'850/ 0 – 3'800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment Holz/Stahl	40/60 Nm
Bohrdurchmesser Holz/Metall	50/13 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 – 13 mm
Akkukapazität Li-lon	5.2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	1.9 kg



Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4

#### QUADRIVE PDO



- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- ► EC-TEC-Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen-Akku-Technologie für bis zu 100% mehr Schraubleistung
- ► 4-Gang-Getriebe mit bis zu 3'800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige
- Zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 850 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0 – 1'850/ 0 – 3'800 min <sup>-1</sup>
Max. Schlagzahl	76'000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment Holz/Stahl	40/60 Nm
Bohrdurchmesser Holz/Metall	50/13 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel)	10 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 – 13 mm
Akkukapazität Li-lon	5.2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2.0 kg

Akku-Bohrhammer BHC 18

### BHC 18



- Unschlagbares Gewichts-Leistungs-Verhältnis dank der Kombination aus EC-TEC-Motor und C. Pauform
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bürstenloser EC-TEC-Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Hochwertige Lithium-Ionen-Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0 – 1'100 min <sup>-1</sup>
Max. Schlagzahl	4′895 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Bohrdurchmesser Bohrkronen	max. 68 mm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	10/25 Nm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagstärke	1,8 J
Akkukapazität Li-lon	5.2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2.6 kg

#### Lieferumfang

DRC 18/4 Li 5,2-Set CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Bestell-Nr. **574 697 CHF**<sup>1)</sup> **856.00 | CHF**<sup>2)</sup> **927.05** 

#### Lieferumfang

PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Bestell-Nr. **574 704 CHF**<sup>1)</sup> **924.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'000.45** 

#### Lieferumfang

BHC 18 Li 5,2 Plus Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574 720 CHF**<sup>1)</sup> **711.00 | CHF**<sup>2)</sup> **771.95** 



Weitere Produktvarianten finden Sie unter www.**festool**.ch

#### Hobeln



Bohrmaschine QUADRILL DR 20



Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18-2500




Balkenhobel PL 245 E

### QUADRILL

- ► Hohes Drehmoment durch mehrstufig stark untersetztes Getriebe
- Optimal zum Bohren und Schrauben durch werkzeuglos wechselbares Bohrfutter und Bitaufnahme in der Spindel
- Extrem robust und langlebig durch grossen Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und grossdimensioniertem Spindellager
- Präzisions-Zahnkranzbohrfutter mit FastFix und Spannkraftsicherung

### **DURADRIVE**



- Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- Langlebiger, bürstenloser EC-TEC-Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

### PL 245 E

- ► Sichere Führung durch ideale Griffanordnung und lange Hobelsohlen
- Hervorragender Spanauswurf mit freier Sicht zum Werkstück durch Turbo-Ausblaseinrichtung
- ▶ Ideale Spantiefeneinstellung durch Drehbewegung im Zusatzgriff
- Einfache Handhabung beim Anfasen von Balken durch V-Nut in der Einlaufsohle

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1'100 W
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz)	20/28/65 mm
Max. Drehmoment	98 Nm
Bohrfutterspannbereich	3 – 16 mm
Bohrfutteraufnahme	FastFix
Spannhals-Ø	57 mm
Gewicht	3.4 kg
Gewicht (ohne Bohrfutter)	2.7 kg

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment Holz/Stahl	7/18 Nm
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (Magazinvorsatz)	55 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkukapazität Li-lon 5.2 Ah	5.2 Ah
Gewicht mit Tiefenanschlag	1.9 kg
Gewicht mit Magazinvorsatz	2.3 kg

#### Technische Daten

2'300 W
13'000 min <sup>-1</sup>
245 mm
0-3 mm
15.7 kg

#### Lieferumfang

DR 20 E FF-Plus Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, CENTROTEC XL-Futter, Zubehörset bestehend aus Winkelkopf, Steckschlüsseladapter, 2 Steckschlüsseln und Bit Box, im SYSTAINER SYS MAXI

Bestell-Nr. **768 931** CHF¹¹ 512.00 | CHF²¹ 553.55

#### Lieferumfang

DWC 18-2500 Li 5,2-Plus Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Gürtelclip, Magnetbithalter, Bit PH 2, 2x Bit PH 2 lang, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574 743 CHF**<sup>1)</sup> **782.00 | CHF**<sup>2)</sup> **848.60** 

#### Lieferumfang

PL 245 E Messerwelle mit Spannleisten und 2 Tri-Metall-Wendehobelmesser 19x1 x 245 mm, Steckschlüssel SW 8, 10 m Anschlusskabel, im Karton

Bestell-Nr. **769 533 CHF**<sup>1)</sup> **2'796.00 | CHF**<sup>2)</sup> **3'025.70** 

#### Verbinden

#### Dübelfräse DOMINO XL DF 700

### Schleifen



Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150

**DOMINO DF 500** 

Dübelfräse

### DOMINO DF 500

- ► Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrössen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges
- ➤ Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- ► Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position

#### DOMINO XL

- ► Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgrösse von 14 x 140 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- ► Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärmaschine
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse

#### ROTEX

- ▶ Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- ▶ FastFix-Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- ► Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	420 W
Leerlaufdrehzahl	25′500 min <sup>-1</sup>
Tiefenanschlag für Frästiefe	12, 15, 20, 25, 28 mm
Max. Frästiefe	28 mm
DOMINO Schlitzfräser-Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Fräshöhenverstellung	5-30 mm
Fräsen auf Gehrung	0-90°
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Gewicht	3.2 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	21'000 min <sup>-1</sup>
Tiefenanschlag für Frästiefe	15 – 70 mm
Frästiefe max.	70 mm
DOMINO Schlitzfräser	Ø 8, 10, 12, 14 mm
Fräshöhenverstellung	10 – 50 mm
Fräsen auf Gehrung	0-90°
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Gewicht	5.2 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	320 – 660 min <sup>-1</sup>
Drehzahl Exzenterbewegung	3'300 - 6'800 min-1
Schleifhub	5 mm
FastFix-Schleifteller	Ø 150 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Gewicht	2.3 kg

#### Lieferumfang

**DF 500 Q-Set** DOMINO Fräser D 5, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, Leistenanschlag, Queranschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574 428 CHF**<sup>1)</sup> **1'063.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'148.65** 

#### Lieferumfang

**DF 700 EQ-Plus** 2x Dübelbox, DOMINO Fräser D 12, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Bestell-Nr. **574 424 CHF**<sup>1)</sup> **1'361.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'472.40** 

#### Lieferumfang

RO 150 FEQ-Plus FastFix-Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Bestell-Nr. **571 806 CHF**<sup>1)</sup> **735.00 | CHF**<sup>2)</sup> **794.40** 



# Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an unter www.**festool**.ch

#### Fräsen



Langhalsschleifer PLANEX LHS 225



Langhalsschleifer PLANEX easy



Oberfräse OF 2200

#### PLANEX

- Zwei Längen, ein Gerät mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- ► Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung
- ► Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung

#### PLANEX EASY

- Wartungsfrei dank bürstenlosem EC-TEC-Motor ohne flexible Welle
- Einfache Inbetriebnahme über einen einzigen Schalter
- ▶ Bis zum Rand schleifen durch abnehmbares Bürstensegment
- ► Geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten sowohl an der Wand als auch an der Decke

#### OF 2200

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und grossen Materialstärken
- Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklemmung
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräsers

#### Technische Daten

eistungsaufnahme 55	
Leerlaufdrehzahl	340 – 910 min <sup>-1</sup>
Auswechselbarer Schleifteller	Ø 215 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht (Länge 1.60 m)	4.6 kg
Gewicht (Länge 1.10 m)	3.8 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	400 – 920 min <sup>-1</sup>
Auswechselbarer Schleifteller	Ø 215 mm
Länge	1.6 m
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht	4 ka

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2'200 W
Leerlaufdrehzahl	10'000-
	22'000 min <sup>-1</sup>
Spannzangendurchmesser	6 – 12.7 mm
Fräshub	80 mm
Frästiefen-Feineinstellung	20 mm
Max. Fräserdurchmesser	89 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht	7.8 kg

#### Lieferumfang

**LHS 225/CTL 36 E AC-Set** StickFix-Schleifteller Ø 215 mm, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI

Bestell-Nr. **571 837 CHF**<sup>1)</sup> **2'256.00 | CHF**<sup>2)</sup> **2'443.10** 

#### Lieferumfang

LHS-E225/CTL36-Set StickFix-Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, Absaugmobil CTL 36 E AC-LHS, in Transporttasche LHS-E 225-BAG

Bestell-Nr. **574 859 CHF**<sup>1)</sup> **1'770.00** | **CHF**<sup>2)</sup> **1'914.70** 

#### Lieferumfang

**OF 2200 EB-Plus** Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-I. OC

Bestell-Nr. **574 350 CHF**<sup>1)</sup> **1'071.00 | CHF**<sup>2)</sup> **1'159.20** 

#### Fräsen

### Trennen



Kettenstemmer CM 150



CM 150

- Präzise Führung durch grossflächigen Seitenanschlag mit präziser Verstellmöglichkeit
- ▶ Hohe Durchzugskraft durch starken Motor
- ➤ Vielseitiger Einsatz durch umfangreiches Sortiment an Stemm- und Schlitzketten
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise und günstiges Gewicht



Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten

Diamant-Trennsystem

**DSC-AG 125 FH** 

- ► Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten



Diamant-Trennsystem DSC-AG 125

#### **DSC-AG 125**

- ► Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- ► Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ► Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- ► Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2'000 W
Stemmtiefe	100/150 mm
Einstellbereich Seitenanschlag	0-150 mm
Drehzahl Kettenritzel	4'250 min <sup>-1</sup>
Gewicht	8.5 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1′400 W
Leerlaufdrehzahl	3′500 – 11′000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Abstand seitlich	23 mm
Abstand vorne	16 mm
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene	27/- mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht Haube/System	0.6/2.9 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1'400 W
Leerlaufdrehzahl	3'500 - 11'000 min-1
Scheiben-Ø	125 mm
Abstand seitlich	32 mm
Abstand vorne	78 mm
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene	27/23 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht Haube/System	2.2/4.1 kg

#### Lieferumfang

CM 150/28x40x100 A Fräskettengarnitur 28 x 40 x 100 A, Seitenanschlag, Tiefenanschlag, 10 m Anschlusskabel, im Karton

Bestell-Nr. **769 534** CHF¹¹ **2'701.00 | CHF**²¹ **2'919.60** 

#### Lieferumfang

**DSC-AG 125 FH-Plus** Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamantscheibe ALL-D125 Standard, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Bestell-Nr. **769 955** CHF¹¹ **352.00 | CHF**²¹ **380.75** 

#### Lieferumfang

**DSC-AG 125 Plus-FS** Absaughaube DCC-AG 125, Diamantscheibe ALL-D125 Premium, im SYS-TAINER SYS 4 T-LOC, Führungsschiene FS 800/2

Bestell-Nr. **768 994 CHF**<sup>1)</sup> **380.00 | CHF**<sup>2)</sup> **411.00** 

## Alles sehen. Überall besser arbeiten.

Mit dem passenden Licht für jede Situation.

	SYSLITE UNI Für kleine Flächen	SYSLITE KAL II Für mittelgrosse Flächen	SYSLITE DUO Zur Ausleuchtung ganzer Räume
Arbeitsleuchte	•	•	•
Kontrollleuchte			
Energiezufuhr	Akku	Akku/Netz	Netz
Merkmale	<ul> <li>Homogene Ausleuchtung für kleine Flächen</li> <li>Durch sicheren Stand, Gürtelclip und Gerüsthalter flexibel einsetzbar</li> <li>Verwendbar mit allen Festool Akkupacks</li> </ul>	<ul> <li>Homogene und flächige Ausleuchtung von mittelgrossen Flächen durch einen sehr breiten Streuwinkel von 170°</li> <li>Durch das clevere Gehäusedesign sehr flexibel in fünf Positionen als Steh- oder Hängeleuchte einsetzbar</li> <li>Durch die vier Energiequellen, den integrierten 2,9-Ah-Akku, 230-V-Netzladeadapter, das KFZ-Ladekabel oder den Festool Akkupack immer einsatzbereit</li> </ul>	<ul> <li>Homogene und tageslichtähnliche Ausleuchtung von grossen Flächen durch die starke Leistung von 8.000 Lumen und einem Streu- winkel von 180°</li> <li>Vielseitige Aufstellmöglichkeiten – am Boden, auf Flächen, auf dem Festool Stativ oder am Haken zu befestigen</li> <li>4,8 Meter langes Kabel für einen grossen Einsatzradius</li> </ul>
Ausleuchtung			

#### Lieferumfang

UNI Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt

Bestell-Nr. **769 079** CHF1 99.00 | CHF2 107.50

#### Lieferumfang

**KAL II** KFZ-Ladeadapter, integrierter Akku Li-lon 7,2 V, Netzadapter 230 V, Transporttasche, SB-verpackt

Bestell-Nr. **500 721** CHF1) 206.00 | CHF2) 225.05

#### Lieferumfang

DUO-Set Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Bestell-Nr. **574 655** CHF1 513.00 | CHF2 554.65

#### **Absaugen**



Diamant-Trennsystem DSC-AG 230



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC HD



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX

#### DSC-AG 230

- ► Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- ► Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ► Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- Dichtlippe für perfekte Absaugung bei Nutzung mit der Führungsschiene

#### CLEANTEC

- ► Konstant hohe Saugleistung durch automatische Abreinigung
- Extrem robuste Konstruktion mit grossen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle
- Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung
- Grosse Ablage- und Abstellfläche für Elektrowerkzeuge und Systainer

#### CLEANTEC

- Das perfekte Absaugmobil für den Langhalsschleifer PLANEX
- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten

#### Technische Daten

2'600 W
6′500 min <sup>-1</sup>
230 mm
35 mm
85 mm
63/59 mm
Ø 36/27 mm
3.2/8.9 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 – 1'200 W
Max. Volumenstrom	3'900 l/m
Max. Unterdruck	24'000 Pa
Filteroberfläche	6'318 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7.5 m
Max. Behälter-/ Filtersackvolumen	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	673 x 365 x 522 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2'400 W
Gewicht	15.2 kg

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 – 1'200 W
Max. Volumenstrom	3′900 l/min
Max. Unterdruck	24'000 Pa
Filteroberfläche	6'318 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7.5 m
Max. Behälter-/ Filtersackvolumen	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 596 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2'400 W
Gewicht	15.2 kg

#### Lieferumfang

DSC-AG 230 FS CH Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, Führungsschiene FS 800/2, im Koffer

Bestell-Nr. **769 994 CHF**<sup>1)</sup> **380.00 | CHF**<sup>2)</sup> **411.00** 

#### Lieferumfang

CTM 36 E AC HD High-Performance-Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Antistatik Ø 36/32 mm x 3,5 m AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton

Bestell-Nr. 584 171 CHF<sup>1)</sup> 1'177.00 | CHF<sup>2)</sup> 1'277.15

#### Lieferumfang

CTM 36 E AC-PLANEX High-Performance-Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Werkzeughalter PLANEX, Kabelaufwicklung, im Karton

Bestell-Nr. **584 062** 

CHF11 1'260.00 | CHF21 1'366.80



# Weiteres Zubehör finden Sie unter www.**festool**.ch

#### Akkuzubehör













	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	Schnellladegerät TCL6	Schnellladegerät SCA 8
AIRSTREAM		•	•		•
Erhältlich bei PowerSelect	•	•	•	•	•
Erhältlich in vorkonfigu- rierten Varianten	Compact	Plus Plus SCA Set	Nur als Zubehör	Compact Plus	Plus SCA Set
Passende Ladegeräte	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)		
	Sehr leicht und damit ideal zum Bohren und Schrauben	Allrounder für alle Anwendungen	► Für Säge- und schwere Bohr- und Schraubanwendungen	► LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus	► LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus
Nutzen	<ul><li>Spezialist für ergonomisches Arbeiten</li></ul>	► Kraftvoll und ausdauernd	Kraftvoll und extrem ausdauernd	► Für alle Festool Akkupacks (ausser CXS/TXS)	Optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten
	► Kompaktes Kraftpaket	Schnelles Laden dank AIRSTREAM- Technologie	Schnelles Laden dank AIRSTREAM- Technologie		
Bestell-Nr. CHF <sup>11</sup>   CHF <sup>2</sup>	201 789 92.00   99.35	200 181 125.00   135.00	201 774 165.00   178.20	201 135 73.00   78.35	200 178 112.00   120.95



#### Festool GmbH

Wertstrasse 20 D-73240 Wendlingen

vertreten durch:

#### Festool Schweiz AG

Moosmattstrasse 24 8953 Dietikon Telefon: 044 744 27 27

Telefax: 044 744 27 28 E-Mail: info-ch@festool.com

www.**festool**.ch



SERVICE all-inclusive: 36 Monate kostenlose Reparatur inklusive Verschleissteile, Diebstahlschutz und vieles mehr. Mehr Infos auf Seite 32 und 33

Händler



 $\label{thm:prop} Vibrations-\ und\ Emissionswerte\ finden\ Sie\ in\ den\ Bedienungsanleitungen\ unter\ www.\ festool.\ ch/bedienungsanleitungen$ 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2017